

**PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS**

Considere a situação abaixo para responder as questões de 1 a 3

D. Zefa é a matriarca da família. Junto com ela moram três de seus sete filhos. Aos 41 anos está esperando seu 8º filho. Só sabe escrever o nome. O primeiro marido faleceu há 3 anos vítima de cirrose hepática. O filho que está esperando é fruto de um relacionamento rápido que teve há alguns meses. Mora em uma casa de alvenaria erguida pelo marido, com três cômodos e o banheiro é fora da casa. “*Com tanto menino pra cuidá, não sobra tempo pra trabalhá fora*” comenta D. Zefa, que sobrevive da ajuda de terceiros e do “Bolsa Família”. Os filhos mais velhos já “*seguiram o rumo*”, como diz D. Zefa. Moram com ela: Júlio de 9 anos; Lúcia de 4 anos e Mário de 3 anos. A água que a família consome vem do poço que o marido cavou quando era vivo. Não há coleta de lixo (ela queima) e o banheiro tem sua própria fossa. Ela se queixa que não gosta de ir “*no postinho*” porque, segundo ela “*os doutô vive dando bronca*”. Relata um pouco sem jeito, com um sorrisinho no rosto: “*toda vez que tem que passá o remédio por causa do pus da garganta ou o remédio da diarreia dos menino eu levo bronca*”. Iniciou o pré-natal um pouco tarde e, já no sétimo mês, foi apenas a duas consultas. Segundo D. Zefa ela vai mesmo às consultas “*para tentar arrumar a laqueadura*”. Mário, assim como alguns de seus irmãos, já foi internado por infecção intestinal e desnutrição. Ela diz que a agente de saúde passa todo mês, pergunta se está tudo bem e assina um papel. A respeito do médico e da enfermeira, ela diz que nunca a visitaram.

**QUESTÃO 1**

Considerando a história natural da doença, é correto dizer que:

- (A) D. Zefa tem controle sobre a maioria dos determinantes do processo saúde-doença, uma vez que é adulta, recebe auxílio financeiro e mora em casa de alvenaria.
- (B) Os determinantes do processo saúde-doença não estão evidentes no caso desta família, mas, uma vez identificados, o médico e/ou a enfermeira conseguiria(m) resolvê-los de forma rápida.
- (C) Podemos dizer que, no caso da infecção intestinal e da desnutrição de Mário, os fatores biológicos foram determinantes para a ocorrência dos eventos.
- (D) No caso dessa família, a laqueadura é fundamental para a melhoria da qualidade de vida.
- (E) Pelas declarações de D. Zefa podemos dizer que os determinantes psicossociais, culturais e ambientais não são levados em consideração pela equipe ao lidar com os problemas apresentados pela família.

**QUESTÃO 2**

Dentre os determinantes do processo saúde-doença, aquele que apresenta um menor impacto na situação de saúde da família de D. Zefa é o:

- (A) Fator Biológico
- (B) Fator Social
- (C) Fator Econômico
- (D) Fator Cultural
- (E) Fator Ambiental

**QUESTÃO 3**

Considerando a Política Nacional de Humanização (PNH) e a família de D. Zefa, estão entre as ações e posturas esperadas pela equipe, EXCETO:

- (A) Encaminhar a família para ter um atendimento psicológico e providenciar a laqueadura, dessa forma a equipe estaria contribuindo com a escuta e com a resolutividade dos principais problemas.
- (B) A escuta e a criação de vínculos e afetos entre os profissionais da equipe e a família.
- (C) Realizar o acolhimento, considerando o cotidiano e a realidade dessa família, incluindo todas as dimensões da vida e compreendendo-os enquanto sujeitos.
- (D) A construção do Projeto Terapêutico Singular.
- (E) O exercício da Clínica Ampliada e Compartilhada.

**QUESTÃO 4**

A Política Nacional de Humanização vem reordenar os processos de trabalho das unidades e dos profissionais de saúde. A organização do Acolhimento na atenção primária é uma das áreas abrangidas por esta política e tem os seguintes objetivos:

- I - Organizar os atendimentos dos serviços por ordem de chegada, evitando que um usuário passe na frente do outro;
- II – Organizar o processo de trabalho, transferindo o foco do atendimento médico para equipe multiprofissional, que se encarrega da escuta do usuário, comprometendo-se a resolver ou colaborar na resolução do problema de saúde;
- III – Qualificar a relação entre o trabalhador de saúde e o usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania.

Assinale a alternativa que engloba todas as afirmativas corretas:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) I e III
- (D) todas estão corretas
- (E) I

**QUESTÃO 5**

Entre os objetivos da Estratégia Saúde da Família estão, EXCETO:

- (A) Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, expressão de qualidade de vida.
- (B) Prestar assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população adscrita.
- (C) Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta.
- (D) Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de saúde e a população.
- (E) Proporcionar resolubilidade de acordo com o nível sócio-econômico, sendo que, quanto maior o nível sócio-econômico, maior será a resolubilidade.

**QUESTÃO 6**

A atenção primária à saúde é uma forma de organização dos serviços de saúde que responde a um modelo assistencial, por meio da qual se busca integrar todos os aspectos desses serviços e que tem por perspectiva as necessidades de saúde da população. Desta forma, podemos afirmar que a atenção primária:

- (A) É composta por um conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-se aos demais níveis de atenção;
- (B) É composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico;
- (C) É o primeiro contato com o sistema de saúde, sendo o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e da população ao longo do tempo, buscando a melhoria da saúde da população e proporcionar equidade na distribuição de recursos;
- (D) É o primeiro nível de atenção e deve desenvolver exclusivamente ações de prevenção e promoção da saúde, interligando-se aos demais níveis que desenvolvem as outras ações específicas;
- (E) Constitui-se como o primeiro contato de atenção à saúde e deve manter-se isolado física e organizacionalmente dos demais níveis, para que o usuário não se perca no sistema e saiba quais as atribuições de cada nível.

**QUESTÃO 7**

O Sistema Único de Saúde é uma construção que se processa ao longo da história da Saúde Coletiva no Brasil e possui como marcos históricos:

- I – Os movimentos sociais e suas intensificações a partir da década de 70, em especial o movimento de Reforma Sanitária;
- II – A Lei 8.080, de 1990, que garante a universalidade, integralidade, equidade, participação social e descentralização;
- III – A Constituição Federal de 1988, que no artigo 196, define que saúde é direito de todos e dever do Estado;

A alternativa que contém todas as afirmativas correta é:

- (A) I e II
- (B) II e III
- (C) I e III
- (D) todas estão corretas
- (E) I

**QUESTÃO 8**

São atribuições das equipes de saúde da família:

- (A) Identificar a realidade epidemiológica e sociodemográfica das famílias adscritas.
- (B) Atender somente às demandas programadas.
- (C) Realizar territorialização, no intuito de estratificar as classes sociais e direcionar as ações educativas aos menos favorecidos.
- (D) Encaminhar os indivíduos para a rede privada sempre que o serviço público não estiver em condições de atendê-los.
- (E) Atender os indivíduos somente mediante a apresentação da carta de referência, para que o serviço tenha organização e possa dar conta de todas as demandas.

**QUESTÃO 9**

Analise as afirmativas a seguir:

- I. Entre os objetivos das ações de promoção da saúde estão a melhoria da qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes.
- II. Em relação aos modelos de atenção à saúde, o “liberal-privatista” é o que melhor se adapta aos princípios do SUS.
- III. O nível secundário de prevenção tem como um dos seus focos os indivíduos sadios potencialmente em risco, procurando identificar precocemente doentes sem sintomas.
- IV. O conceito de saúde atual busca a cura de doenças específicas, sendo o uso de tecnologia diagnóstica e o tratamento clínico as principais ferramentas.

Assinale a alternativa que engloba todas as afirmativas corretas:

- (A) I, II e IV                      (C) I e III                      (E) I e II  
 (B) II e III                      (D) todas estão corretas

### QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir:

- I. A partir do século XIX, desenvolveu-se a Medicina Social, a qual contribuiu para o reconhecimento de que a saúde é a resultante das condições de vida e do ambiente em que as pessoas vivem.
- II. Dentro das práticas atuais em saúde é ressaltada a importância do higienismo, ou seja, a busca de “medicalização” do ambiente por meio de normas, controles e vigilância.
- III. O modelo de equipe de saúde atualmente preconizado busca valorizar a delimitação de fronteiras disciplinares bem demarcadas, com a atuação de cada profissional dentro de atribuições específicas, excludentes em relação às demais categorias profissionais.
- IV. De acordo com o modelo de atenção vigente, é papel da equipe de saúde o fortalecimento de ações locais, propiciando a construção do protagonismo social dos usuários dos serviços de saúde, de maneira que estes não necessitem mais se beneficiar de políticas públicas de saúde.

Assinale a alternativa que engloba todas as afirmativas corretas:

- (A) I                      (C) I e II                      (E) II e IV  
 (B) II e III                      (D) IV

## PROVA DE ODONTOLOGIA

### QUESTÃO 11

Assinale a alternativa que expõe a dose provavelmente tóxica de flúor para uma criança de 20kg:

- (A) 10 litros de água fluoretada (0,7 ppmF)  
 (B) 100 g de dentifrício (1000 ppmF)  
 (C) 300 ml de solução para bochecho de Fluoreto de Sódio a 0,05%  
 (D) 130 gotas de solução de Fluoreto de Sódio a 1%  
 (E) 15 comprimidos de flúor (1,0 mgF)

### QUESTÃO 12

A principal função da matriz para amálgama é possibilitar a restauração dos contornos anatômicos e as áreas de contatos dentais. Para tal finalidade, a matriz precisa reunir uma série de características. Em relação às características essenciais das matrizes para amálgama é INCORRETO afirmar que devem:

- (A) ser rígidas.  
 (B) possibilitar a obtenção de um contorno anatômico apropriado.  
 (C) evitar excessos de material em nível gengival.  
 (D) ser de fácil aplicação e remoção.  
 (E) ser compostas por uma liga de aço inox enriquecido com estanho e zinco.

### QUESTÃO 13

O cirurgião-dentista em sua rotina na Unidade de Saúde atende constantemente crianças. Para realizar um procedimento restaurador em uma criança de 25 kg utilizando uma solução anestésica de Lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000, qual é o limite de tubetes anestésicos que podem ser utilizados? (Cada tubete possui 1,8 ml de solução)

- (A) 2  
 (B) 2<sup>1/2</sup>  
 (C) 3  
 (D) 3<sup>1/2</sup>  
 (E) 4

### QUESTÃO 14

Um paciente de 50 anos, sexo masculino, apresenta tumefação simétrica na região anterior da maxila, com abaulamento da cortical óssea vestibular e deslocamento dos incisivos. Os dentes envolvidos apresentam vitalidade pulpar. Radiograficamente apresenta uma imagem radiotransparente, simétrica, bilateral, envolvendo as raízes dentárias, com aspecto que lembra a forma de um coração. A punção aspirativa é positiva para a drenagem de líquido. Qual é o diagnóstico provável para o quadro descrito:

- (A) Cisto nasopalatino.  
 (B) Fibroma cimento-ossificante.  
 (C) Cisto periapical.  
 (D) Cisto de Stafne.  
 (E) Displasia cementária perirradicular.

**QUESTÃO 15**

A técnica anestésica de *Gow-Gates* é indicada:

- (A) Para bloqueio da segunda divisão do trigêmeo, em casos de infecção que inviabilize a abordagem convencional.
- (B) Para bloqueio da primeira divisão do trigêmeo, visando possibilitar a remoção de terceiros molares inclusos e impactados.
- (C) Para bloqueio da terceira divisão do trigêmeo, quando as abordagens convencionais não podem ser utilizadas.
- (D) Para bloqueio extra-oral do nervo infraorbitário, em casos de infecção disseminada em região periapical de incisivos e caninos superiores.
- (E) Para bloqueio da terceira divisão do trigêmeo, em casos de severas infecções em região de incisivos e caninos superiores.

**QUESTÃO 16**

A complicação mais comum após anestesia local odontológica em crianças é:

- (A) Choque anafilático
- (B) Parestesia
- (C) Reação de toxicidade
- (D) Úlcera traumática
- (E) Lipotímia

**QUESTÃO 17**

A remoção de pontos isolados de cárie sem o sacrifício de cicatrículas e fissuras híidas, com a restauração destes pontos com resina composta ou ionômero e a cobertura de todas as regiões de cicatrículas e fissuras com selante, é descrita na literatura científica como um tipo de 'restauração preventiva'. Assinale a alternativa que corresponde a uma contra-indicação para a realização de 'restaurações preventivas'.

- (A) Cáries incipientes de cicatrículas e fissuras.
- (B) Cicatrículas e fissuras com aparência esbranquiçada sugerindo a presença de cárie.
- (C) Dentes com cicatrículas e fissuras profundas e com muita anatomia suplementar onde o selante não pode penetrar completamente.
- (D) Pacientes com alta incidência de cárie.
- (E) Cicatrículas e fissuras em que a ponta da sonda exploradora fica presa.

**QUESTÃO 18**

A endocardite bacteriana é um raro processo infeccioso do endocárdio que pode ocorrer após tratamento odontológico. A profilaxia antibiótica é recomendada em quase todo procedimento odontológico associado com sangramento excessivo, em indivíduos com maior possibilidade de desenvolver a doença (condições de risco moderado e alto de acordo com a *American Heart Association*). Neste sentido, são consideradas condições que indicam a profilaxia de endocardite bacteriana, EXCETO:

- (A) Doenças cardíacas cianóticas.
- (B) Prolapso de valva mitral com regurgitação valvar e/ou espessamento dos folhetos valvares.
- (C) Marcapassos cardíacos (intravascular e epicárdico) e desfibriladores implantados.
- (D) Endocardite bacteriana prévia.
- (E) Valvas cardíacas protéticas.

**QUESTÃO 19**

Tendo em vista os níveis de prevenção propostos por Leavell e Clark, a fluoretação da água é uma medida que corresponde a que nível de prevenção?

- (A) Primeiro
- (B) Segundo
- (C) Terceiro
- (D) Quarto
- (E) Quinto

**QUESTÃO 20**

“O ajuste oclusal é o estabelecimento da relação funcional da dentição para um perfeito equilíbrio com as demais estruturas do sistema estomatognático, através de desgaste seletivo, melhorando a eficiência e a função deste sistema”. (Baratieri, 1998) Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma indicação para a realização de ajuste oclusal:

- (A) Prevenção de desordens oclusais.
- (B) Tratamento de bruxismo.
- (C) Redução de mordida aberta anterior pequena.
- (D) Tratamento de disfunção miofacial.
- (E) Estabilização pós cirurgia buco-maxilo-facial.